

**NOTA DE DATOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN
DE LA LAGARTIJA ROQUERA, *PODARCIS MURALIS*
(LAURENTI, 1768), EN EL ALTO ARAGÓN**

Francisco J. SERRANO¹

La lagartija roquera es una especie propia de la región eurosiberiana ibérica (DIEGO-RASILLA, 2009). En el Alto Aragón la podemos encontrar en los Pirineos, donde es abundante (FALCÓN, 1982), y en el Prepirineo. En este ámbito geográfico se ubica en los niveles montanos medio y superior, por lo que escasea por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar; es muy abundante entre los 1400 y los 1800 metros, aunque han podido observarse ejemplares desde los 600 hasta los 2500 metros (MARTÍNEZ-RICA, 1983).

Ocupa una notable variedad de hábitats, desde bosques caducifolios a roquedos, riberas, pastizales y construcciones humanas, aunque prefiere aquellos relativamente abiertos con acúmulos rocosos para un prolongado asolamiento (PÉREZ-MELLADO, 1997) sobre todo en las exposiciones más meridionales y de mayor insolación (ARRIBAS, 1998).

Su abundancia y el atractivo natural que la cadena pirenaica ejerce en científicos y naturalistas han motivado que se conozca con bastante precisión su actual área de distribución, la cual podemos consultar en el *Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España* (PLEGUEZUELOS, MÁRQUEZ y LIZANA, 2002). Tras esta publicación no se encuentran referencias bibliográficas que hayan ampliado el ámbito territorial de la especie en el Alto Aragón.

¹ fserrano89@gmail.com



Hembra adulta de *Podarcis muralis*. Punta Acuta, Fanlo.

En esta nota se aportan tres citas inéditas de la presencia de lagartija roquera en zonas potenciales suyas, pero que suponen la contribución de tres nuevas cuadrículas UTM de 10×10 kilómetros al conocimiento de su distribución en la provincia de Huesca, concretamente en Ribagorza y Sobrarbe:

- UTM 31TBH975028, fuente de la Murria, Bisaurri, 1400 msnm, 23-06-2007.
- UTM 31TCH070130, bordas des Plans, Castanesa, 1520 msnm, 23-06-2007.
- UTM 31TBH707318, hospital de Parzán, Bielsa, 1310 msnm, 16-08-2010.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRIBAS AMO, Ó. J. (1998). Caracterización de los factores fisiográficos, geológicos y climáticos del área de distribución de las lagartijas de alta montaña de los Pirineos (*Iberolacerta* Arribas 1997; subgén. *Pyrenesaura* Arribas 1999) y otros lacértidos del piso alpino de los Pirineos. *Lucas Mallada*, 10: 67-85.

- DIEGO-RASILLA, F. J. (2009). *Podarcis muralis*. En A. Salvador González (ed.), *Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles*, <<http://www.vertebradosibericos.org/>>. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.
- FALCÓN MARTÍN, J. M. (1982). *Los anfibios y reptiles de Aragón*. Librería General (Colección Aragón). Zaragoza.
- MARTÍNEZ-RICA, J. P. (1983). Atlas herpetológico del Pirineo. *Munibe*, 35(1-2): 51-80. Sociedad de Ciencias Aranzadi. San Sebastián.
- PÉREZ-MELLADO, V. (1997). *Podarcis muralis*. En J. M. Pleguezuelos (ed.), *Distribución y biogeografía de los anfibios y reptiles en España y Portugal*: 243-245. Universidad de Granada. Granada / Asociación Herpetológica Española (Monografías de Herpetología, 3). Madrid.
- PLEGUEZUELOS, J. M., R. MÁRQUEZ y M. LIZANA (eds.) (2002). *Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España* (2.^a impr.). Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid. 587 pp.