




*Веслоногие лягушки –  
отличные  
планеристы  
стр. 36*





# Разноцветная ящурка

В. Шепило  
г. Ростов-на-Дону

*Если вам нравятся рептилии, да еще небольшие и не слишком капризные, поселите у себя дома разноцветную ящурку – *Eremias arguta* (семейство *Lacertidae*). Несмотря на неброскую окраску (основной фон спины серый с орнаментом из светлых полос, брюшко светлое), животное выглядит очень привлекательно. В условиях покоя движения ящурки плавны и грациозны, что придает ей сходство с кораблем пустыни – вараном. Некоторые любители так и называют это животное – карликовый варан (карликовый – потому что длина тела всего 7-7,5 см).*

ландшафтов, разных уровней влажности и освещения), на переднем плане – кустик пестрого алоэ. Эти растения могут жить при использовании небольшого количества влаги (поливать нужно в розетки листьев, а вокруг алоэ смачивать почву). Желательно расположить их поближе к источнику света. Из дополнительных декораций использовал веточки искусственных растений, разместив их на заднем плане.

Таким образом, я попытался создать своим питомцам небольшой искусственный ландшафт – нечто среднее между пустыней и лесостепью. Большую часть дня ящурки проводят в “зарослях”, а время от времени выходят погреться на корягу.

Итак, террариум готов. Пора вселять в него обитателей. Желательно, чтобы животные были молодыми, тогда они легче адаптируются в неволе. В одно помещение можно вселять только одну пару: существования в “коммуналке” ящурки не выносят.

Пол животного определить довольно легко. У самца мордочка шире и тупее, окраска ярче, зато самка гораздо грациознее.

Общаясь с ящурками, вы вскоре научитесь распознавать пол не только по внешнему виду, но и по поведению. Самец

отличается более резкими движениями, первый подбегает к пище и при удобном случае может отобрать лакомый кусок у своей подружки.

Кормом ящуркам служат тараканы, сверчки, не отказываются они и от личинок мучного хруща. Имея три небольших сосуда с культурами насекомых, вы сможете круглый год обеспечивать своих питомцев живым кормом. В качестве минеральной добавки используют мелкодробленную золу древесины лиственных пород и толченую таблетку глюконата кальция. Раз в две недели в пищу животным надо добавлять тривитамин (продается в аптеке). Я поступаю следующим образом. Выдерживаю в холодильнике сверчков или других насекомых (от холода они становятся вялыми и не разбегаются) и перед скармливанием смазываю их масляным раствором тривитамина.

В зимнее время ящуркам можно создать условия для спячки, но лично я этого не делаю и ограничиваюсь лишь снижением температуры.

В конце апреля – начале мая провожу облучение животных ультрафиолетовыми лучами. Вначале ежедневная доза составляет 30 секунд, затем, постепенно увеличивая, довожу время облучения до 5 минут. Так же

плавню и снижаю интенсивность обработки до 30 секунд. Всего за год эти процедуры проводятся трижды: весной, в середине и конце лета.

Начало облучения сопровождается брачными играми. Самец интенсивно преследует самку, не давая ей спокойно питаться. Вот тут ей и помогают укрытия из камней и растений, где она может спокойно передохнуть от слишком назойливых притязаний кавалера.

По окончании гона поведение животных меняется. Самец становится спокойным и даже уступает подруге самых аппетитных насекомых. Но вместе с тем он не дает ей долго находиться под лучами кварцевой лампы.

На время написания этих строк ящурка находится на последней стадии беременности. Быстро передвигаться она не может, поэтому нужно следить за тем, чтобы она полноценно питалась. Лучше всего предлагать ей мелких сверчков (по-немногу, но часто). В террариуме постоянно должна быть минеральная подкормка – это необходимо для правильного формирования эмбрионов и оболочек яиц.

При хорошем уходе за родителями можно надеяться, что на свет появится здоровое потомство.